

天勤工程咨询有限公司

公开采购文件

项目名称：东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期）

项目编号：FCZC2020-G1-50253-TQZB

采购单位：东兴市综治中心

采购代理机构：天勤工程咨询有限公司

2020年 11月

目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	招标项目采购需求	3
第三章	投标单位须知	14
第四章	评标办法及标准	29
第五章	合同主要条款格式	33
第六章	投标文件格式	39

第一章 公开招标公告

项目概况：

（东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期））
招标项目的潜在投标人应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取公开招标文件；并于2020年11月23日上午9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2020-G1-50253-TQZB

项目名称：东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期）

预算金额（人民币）：203.14万元

采购需求：东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期），具体项目需求详见招标文件。

合同履行期限：详见公开招标文件。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，从事本次招标采购服务，具有独立法人资格的投标人。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、发售时间：2020年11月2日公告发布之时起至2020年11月9日（工作日），每天上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间，法定节假日除外）

2、报名方式：本项目采用政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）进行网上报名（由潜在投标人登陆政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）进行网上报名，上传营业执照复印件（加盖公章），待审核通过后方可下载招标文件电子版，并根据招标文件规定的投标截止时间和地点提交投标文件。未注册的投标人可登录政采云平台进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

3、获取公开招标文件的方式：潜在投标人申请报名后应及时联系代理机构审核报名，办理招标文件购买事宜。购买招标文件联系方式：0770-6198866/18677001112（注：投标人通过审核下载招标文件，并在发售时间内购买招标文件，视为完成报名，未通过审核下载招标文件或未在发售时间内购买招标文件的，视为报名无效。）

四、投标截止时间、开标时间和地点

投标截止时间及开标时间：2020年11月23日上午9点30分（北京时间）

地点：防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标厅，逾期送达或未按规定密封的投标文件将被拒绝；没有报名的投标人的投标文件将被拒绝。投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：网上查询地址：中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn>)、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn>)、东兴市人民政府门户网站(<http://www.dxzf.gov.cn/>)、防城港市公共资源交易中心网(<http://www.fcgggzy.cn>)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：东兴市综治中心

地址：东兴市北仑大道485号

联系方式：陆廷园 0770-2230901

2. 采购代理机构信息

名称：天勤工程咨询有限公司

地址：广西防城港市港口区康晨小区A22-A23栋1楼

联系方式：褚工 0770-6198866

3. 政府采购监督管理部门：东兴市财政局政府采购监督管理部门；联系电话：0770-7690518

天勤工程咨询有限公司

2020年11月2日

第二章 招标项目采购需求

说明：

1、投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术参数及性能（配置）要求。

2、本需求中的“技术参数、性能及配置”不明确或有误的，投标人请以详细、正确的技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、标“★”项为关键指标，必须满足或优于要求，否则投标无效。

5、标“▲”的内容系指与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，作为评审评分依据。

一、项目需求一览表

序号	名称	技术参数、性能及配置	数量	单位	备注
1	高清红外防水网络摄像机	1、设备应为高清红外防水枪型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠； 2、★1/2.8" 500W 像素高性能传感器，最低照度 0.005Lux（彩色），0.0002lux（黑白）； 3、2.8-12mm 电动调焦镜头； 4、★设备应采用高效的 H.265 视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持 H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG 编码，兼容不支持 H.265 的 NVR、平台等； 5、★设备应满足图像信噪比≥58dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11 级； 6、支持超宽动态功能，动态范围不低于 110dB； 7、支持 ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节； 8、设备应内置红外补光，红外照射距离 30-50 米。支持 Smart IR 功能，能根据所拍摄目标自动调节红外辐射功率，使物体不过曝； 9、设备应具备远程管理功能，支持固件维护、重启、恢复出厂设置等功能；	80	台	

		10、设备应具备数字水印设置选项； 11、★设备应具备移动侦测、遮挡告警、警戒线、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测、人员聚集、起雾检测等智能功能； 12、设备支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTSP、PPPOE、SMTP、UDP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播等多种网络标准协议； 13、★为保证产品的原厂供货渠道和产品的质量保障，供货时要求提供产品厂商的供货证明和售后服务承诺原件（加盖厂家公章），否则不予验收。			
2	摄像机机支架	小号枪机壁装支架，带鸭嘴万向节。	80	台	
3	电源适配器	1.25A.100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。	80	个	
4	监控立杆	≥4.5 米监控立杆，包含地笼。	40	根	
5	立杆横臂	满足现场使用。	40	根	
6	交换机	8 口千兆 10/100/1000M 自适应电口。	40	台	
7	防水箱	规格：500*400*200。	40	个	
8	网络录像机	1、设备应为高清网络录像机，具备 16 路网络视频接入能力，接入最大带宽为 320Mbps； 2、最大支持 64 路 1920*1080、25 帧/S、4Mbps 视频图像同时预览； 3、支持 H.265、H.264 编码格式的视频图像自适应解码； 4、★支持同时显示输出 16 路 H.265 编码格式的图像 1080P 分辨率（25 帧/秒）或 5 路 H.264 编码格式图像 800 万分辨率（25 帧/秒）； 5、解码分辨率支持 4096*2160（25 帧/S）、3840*2160（25 帧/S）、3072*2048（25 帧/S）、2560*1440（25 帧/S）、2592*1520（25 帧/S）、2048*1520（25 帧/S）、1920*1080（25 帧/S）、1600*1200（25 帧/S）、1280*720（25 帧/S）、704*576（25 帧/S）、352*288（25 帧/S）； 6、支持 G.711、G.722、ADPCM、AACLC 音频格式解码；	6	台	

	<p>7、▲支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI 接口支持 3840*2160 分辨率，VGA 接口支持 1920*1080 分辨率。{提供公安部权威机构出具的检验（测）报告复印件并加盖厂家公章}；</p> <p>8、★支持通过客户端对 NVR 的 HDMI 和 VGA 视频输出分别进行远程控制，包括画面风格切换及视频源设置；</p> <p>9、支持在 1、4 预览界面下，单通道回放刚过去的 2 分钟录像；</p> <p>10、支持手动、定时、报警、移动侦测等录像模式；</p> <p>11、支持对视频通道的饱和度、亮度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D 降噪、3D 降噪进行调节，各通道可分别配置；</p> <p>12、支持客户端与设备端进行实时双向对讲，支持设备端与 IPC 进行实时双向对讲；</p> <p>13、支持通过本地、远程登录设备时，如密码错误次数超过设定值，可锁定该账户；</p> <p>14、▲支持设置单屏 1、4、9、16、36、64；双屏 16/1、9/9、64/1 等多种预览模式。{提供公安部权威机构出具的检验（测）报告复印件并加盖厂家公章}；</p> <p>15、能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量，磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART 信息，非工作硬盘处于休眠状态；</p> <p>16、▲设备应具备 2 个 100/1000M 自适应以太网接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 RCA 音频接口（1 入/1 出）、2 个报警输入/2 个报警输出接口、2 个 RS485 接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 eSATA 接口。{提供公安部权威机构出具的检验（测）报告复印件并加盖厂家公章}；</p> <p>17、▲支持将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址，每个网口可设置 3 个不同网段的 IP 地址，分别接入不同网段的 IP 地址 IPC。{提供公安部权威机构出具的检验（测）报告复印件并加盖厂家公章}；</p> <p>18、支持 1 个 eSATA 接口，支持 6TB 硬盘，内置 8×SATA 接口；</p>			
--	---	--	--	--

		19、★为保证产品的原厂供货渠道和产品的质量保障,供货时要求提供产品厂商的供货证明和售后服务承诺原件(加盖厂家公章),否则不予验收。			
9	硬盘	接口 SATA3.0; 转速 (rpm) 5400; 传输速率 6Gb/s; 缓存 64MB; 环境条件: 工作温度 0-65℃; 存储温度-40-70℃;	24	块	
10	24 口接入交换机	24 口 10/100/1000M 自适应电口,4 个 SFP 光口, 固化单交流电源。	1	台	
11	拼接控制软件	1、实现对拼接单元拼接时的缝隙进行屏幕数据补偿、几何修正、任意调整图像重显率。 2、支持控制软件一键控制器状态同步,同时可支持任意设定拼接系统的开关机时间。 3、控制软件通过 RS485/RS232 通讯接口与各拼接单元通信连接,实时控制,调整各显示单元的各种参数,并能自动参数保存。 4、支持输入通道标注功能,具有一键情景切换模式功能。 5、★支持 18 种情景模式加载保存功能,具有一键情景切换模式功能。 6、具有任意拼接组合,可实现单屏,多屏,开窗、漫游、叠加显示等功能,可以根据预案配置方案定时加载情景模式,实现系统自动轮巡。 7、★提供实时 RS485/RS232 协议控制以及 TCP/IP 协议远程网络控制、WIFI 无线控制,并保持同时 8 个用户在线控制。 8、支持调整各显示单元的亮度、对比度、色温以及图形重显率任意设置校正,并能恢复出厂设置。 9、支持对第三方矩阵集联控制,实现拼接系统与前端矩阵完全融合。 10、具有自动记忆功能,断电后重启控制系统,能够自动恢复正常工作模式。 11、支持二次开发,提供 SKD 软件包的 I/O 协议开放,供系统集成或二次开发。	6	套	

12	液晶拼接屏	<p>1、LED 背光，≥ 49 寸，亮度$\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$，物理分辨率 1920*1080，物理拼缝$\leq 3.5\text{mm}$，急速相应时间$\leq 8\text{ms}$，色彩对比度：3500：1，输入接口：VGAX1，DVIX1，YUVX1，HDMIX1，DPX1，USBX1，S-videoX1；输入电压：ACInput100-240V (+/-10%)，50/60HZ；</p> <p>2、屏幕应采用优质品牌产品，工业级的液晶面板，超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低。</p> <p>3、液晶屏应具有点对点高清显示，1920*3, 1080*3 超高分辨率，高亮度，高对比度、宽视角，显示清晰，失真度小，亮度均匀等特点，图像色彩靓丽、还原性更好、层次感突出，显示出液晶拼接的独特效果。</p> <p>4、自动识别视频制式 PAL/NTSC。</p> <p>5、RS232/RS485 控制、红外线控功能两种控制方式，用户可用遥控器或大屏拼接软件对大屏进行菜单设置。</p> <p>6、模块化的设计方式，屏显处理器和液晶屏分体设计，产品维护简单、快速。</p> <p>7、整机全金属结构，无电磁辐射和抗电磁干扰。</p> <p>8、采用特殊图像勾边电路，能有效提升图像的锐度、使得图像轮廓更分明、层次感更强。</p> <p>9、★具有数字智能图像处理能力，数字图像采集系统、液晶屏的分割显示拼接电路及显示系统等专项技术。运算实时分割放大输入图像信号，在多倍分割放大处理的单屏画面上，彻底解决模/数之间转换带来的锯齿及马赛克现象，拼接画面清晰流畅，色彩鲜艳逼真，是数字图像清晰化处理的最佳解决方案。</p> <p>10、为使夜间监控时彩色转黑白的摄像头信号，能自动对图像的灰度等级、色温进行调整，保证图像的真实还原性，有效提升图像的景深层次感，液晶屏应能具有 RC 智能自适应数字处理技术。</p> <p>11、采用 H2S 宽动态技术，解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象，能自动适应不同场频状态下的高速图像信号，实现图像的稳定、清晰、实时性。</p>	24	块
----	-------	--	----	---

		<p>12、具有防灼伤技术，可有效防止液晶屏被灼伤，能很好的解决在静止画面时液晶分子容易被损伤的情况，有效延长液晶屏的使用寿命。</p> <p>13、★具有智能温控节能技术，可自动感应当前工作温度，自动开启或关闭散热风扇，更加节能环保，减小噪音产生。用户可根据现场情况自行设定温度值，当温度超过设定值时，智能温控系统会自动出现高温提醒标志，提醒用户当前显示单元工作温度过高。</p> <p>14、★具有智检引擎，用户可以通过遥控器或远程控制软件调取查阅屏体信息，包括屏幕亮度、对比度、分辨率、背光类型及面板厂家等基本信息，可以真实反馈本产品的实际配置参数信息。大屏具有智能背光灯调节功能，智能感应环境及实时图像的光线强弱，可自动调节液晶屏幕背光发光亮度及图像的亮度和对比度，使得图像更加柔和、细腻，层次感更强烈，同时能耗也随着降低。大屏具有智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示。</p> <p>15、具有动态对比度提升功能，采用动态对比度提升技术，与区域智能背光调节技术相结合，可使图像动态对比度最高可达500万:1，静态图像对比度也达到3000:1以上，从而进一步提升图像景深层次感。</p> <p>16、具有节能工作模式，支持正常显示、节能模式、睡眠模式、关闭等多种模式选择，合理利用资源，节能环保。</p> <p>17、具有USB接口，支持利用移动硬盘（U盘）等设备，在单台设备上图片展示或视频信号浏览，也可支持在线升级程序，避免了繁琐的拆卸安装。</p>			
13	HDMI 矩阵	<p>1、采用大规模高分辨率芯片，具有长线驱动功能；</p> <p>2、采用高速数字交换技术，完美解决串扰、重影与拖尾现象。100%真实重现输入信号的视频效果；</p> <p>3、采用可编程逻辑阵列电路（CPLD）；</p> <p>4、内置可扩展64个场景控制存储模式；</p> <p>5、输入和输出接口均采用静电保护电路；</p>	6	台	

		<p>6、兼容市场所有同类产品的代码和指令；</p> <p>7、全贴片 SMD 工艺，特有 ESD 静电保护功能；</p> <p>8、采用双核处理技术，有更优秀的整体性能，并且在并发多任务时，会根据每个不同的需求来进行合理的协调；</p> <p>9、★采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了通信的可靠性，具有红外遥控、手动控制和 RS232 控制功能，用户可以方便的完成演示过程中的信号切换；</p> <p>10、★带有断电现场切换记忆保护、LCD 液晶显示等功能，具备 RS232 通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种中控系统设备配合使用；</p> <p>11、全球通用宽电压开关电源设计，可适应交流 100-240V，50/60Hz；</p> <p>12、支持分辨率为 2048x1536 60hz 的刷新频率和 1024x768 200Hz 的刷新频率；</p> <p>13、支持≥4 路 HDMI 信号输入，≥4 路 HDMI 信号输出。</p>			
14	壁挂支架	<p>配套于 49 寸 2X2 屏壁挂支架安装</p> <p>材质：优质铝型材，表面高温静电处理</p> <p>拼装结构：挂屏、调屏更简单。</p>	24	套	
15	图像信号线	VGA/HDMI/DVI 信号连接线，10 米内	54	套	
16	大屏配件	电源线，网线，挂钩及配件	24	套	
17	稳压器	<p>1、高精度全自动交流稳压电源。</p> <p>2、容量为 1500VA；</p> <p>3、交流输入范围：150-250VAC 。</p> <p>4、频率输入范围：50-60HZ。</p> <p>5、效率：95%以上。</p> <p>6、交流输出电压：220V±3%</p> <p>7、输出频率：45-55HZ</p> <p>8、延时：5-8 秒</p>	42	套	
18	视频一体式 高清视频会议 服务系统	<p>1、▲支持国内自主创新具有完全自主知识产权的交换式视频通信技术，可兼容 H.323 协议及 SIP 协议。{提供满足该参数的证明材料(证明材料包括但不限于产品彩页或第三方权威检测报告复印件等),并加盖厂家公章}。</p> <p>2、★采用嵌入式 Linux 操作系统。</p> <p>3、视频支持 H264 编码格式， 图像格式</p>	16	套	

		<p>支持 1080P30fps、720P 等多种格式。</p> <p>4、最大带宽支持 8Mbps。</p> <p>5、分辨率支持不低于 1080P30fps。</p> <p>6、视频接口：不少于 2 路视频输入，不少于 2 路视频输出。</p> <p>7、音频接口：不少于 2 路音频输入，不少于 2 路音频输出。</p> <p>8、其他接口：不少于 1*RJ45 10/100Mbps 自适应网络接口，不少于 3*USB 接口。</p> <p>9、★具有结构性安全或其他更优的安全方式，保证会议安全。</p> <p>10、须支持唇音同步、自动噪声抑制。</p> <p>11、支持在同一组会议中，支持多个终端同时发起动态辅流，可任意选看一路，辅流的分辨率不低于 1080P30fps 的效果。</p> <p>12、▲支持自主多画面功能，在一组会议中，与会终端可自由选择所收看画面和组合模式，且支持不少于 2 种画面组合显示模式。{提供满足该参数的证明材料(证明材料包括但不限于产品彩页或第三方权威检测报告复印件等)，并加盖厂家公章}。</p> <p>13、▲可远程获取和配置参数，支持远程导出和导入功能；支持远程获取系统运行状态、系统日志。{提供满足该参数的证明材料(证明材料包括但不限于产品彩页或第三方权威检测报告复印件等)，并加盖厂家公章}。</p> <p>14、★须支持多种控会方式，如会控软件、会控 APP 等。</p> <p>15、▲支持高清视频会议、视频监控、视频点播、可视电话、远程培训等多项业务。{提供满足该参数的证明材料(证明材料包括但不限于产品彩页或第三方权威检测报告复印件等)，并加盖厂家公章}</p> <p>16、★配套高清云台摄像机，支持 1080P 30fps、支持 HDMI、USB 接口、≥60 度视场角、≥200 万像素。</p>			
19	音箱	<p>1、中低音采用 4 寸 PP 盘振膜，大磁路低失真扬声器。高音采用 20mm 丝膜钕磁 HIFI 级扬声器。功放采用二棵 TI 的 TPA3116 低失真数字功率放大器。采用三阶有源电子滤波器作为分频器。MDF 木质箱体，厚实，并有效降低箱体的共振。双</p>	16	套	

	<p>扩散型倒相管设计,有效降低大动态时的倒相管风噪。DAC 采用 TI 的发烧级 PCM5102 芯片,驱动力强,人声柔暖,低频有力。前面板采用黑色装饰面板部件,箱体采用黑色贴皮。</p> <p>2、支持触摸控制切换通道,轻触顶部灰色圆圈切换输入音源。支持通道输入状态指示灯。支持蓝牙 5.0。支持音量调节功能。支持高音音调调节,低音音调调节功能。</p> <p>3、声学系统:二路四阶倒相式;高音扬声器:20mm 软球顶高音;低音扬声器:4"PP 盆中低音</p> <p>4、功率放大器:17W×4;信噪比(A):≥85dB;有效频响范围:60Hz-20kHz@-8dB;总功率:50W@10%;总谐波失真度:THD≤0.2%@1m,1W;蓝牙版本:Ver:5.0</p> <p>5、光纤同轴:输入阻抗 75Ω;44.1k,48k,88.2k,96kHz,192kHz/16bit,24bit</p> <p>6、高音调节:±3dB;低音调节:±3dB</p> <p>7、▲产品生产厂家具有 GJB9001C-2017 武器装备质量管理体系认证证书,证书认证涵盖(音响、功放的设计开发、生产和服务;音视频系统(专业音响系统)的设计、开发、集成和服务)等,提供证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>8、▲产品生产厂家具有国家权威机构颁发的五星级标准的“服务认证证书”,提供证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>9、▲产品生产厂家具有中国绿色环保产品证书,证书覆盖范围包括音视频集成系统(视频会议、数字会议、中控矩阵、大屏及控制、分布式综合管理信息平台、专业音响)字样,提供证书复印件并加盖厂家公章。</p> <p>10、▲产品生产厂家具有 GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体系认证证书,证书认证范围覆盖音视频及智能灯光系统的开发和服务涉及的信息安全管理活动等字样,提供证书复印件并加盖厂家公章。</p>			
--	--	--	--	--

20	电源线	黑色 PVC 聚氯乙烯绝缘 RVV3*2.5 电源线	1	批	
21	辅材配件	插排、水泥、网线、pvc 管、软管、胶水、扎带等。	1	批	
22	数据专线	运营商专线（带宽≥50M）。	58	条/年	
23	系统集成服务费	完成本项目所有设备的运输、综合布线。安装调试、校准至可正常使用。	1	项	
商品要求		投标产品必须是正规厂家生产的全新的合格产品。			
核心产品		本项目核心产品为“项目需求一览表”中“液晶拼接屏”。			
交付使用期及交货地点		1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内 2、交付使用期：自签订合同之日起 45 日历日内。 3、交付地点：广西东兴市内，采购单位指定地点。			
售后服务要求		1、质保期：不少于 12 个月 2、免费送货上门，免费安装、调试。 3、免费培训使用人员和维护人员，保证熟练掌握全部功能为止。 4、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费技术维护。 5、故障维修响应时间：接到故障通知后 2 小时响应，6 小时内到达现场处理（质保期内，去用户现场维修的一切费用由中标人承担）。48 小时内无法维修的，需提供替代品，以保证系统正常运行。 6、要求中标人对设备进行巡检：至少每个季度巡检一次。			
付款条件		签订合同后 10 个工作日内，支付合同总金额 40%；设备进场并经采购人确认后 10 个工作日内支付合同总金额 30%；项目竣工验收合格后 15 个工作日内支付至合同总额 95%；剩余 5%作为质保金，在质保期满一年后 15 个工作日内一次性付清（无息）。			
其他要求		1、网络录像机必须在不增加外设和成本情况下实现与防城港市政法委员会公共安全视频监控建设联网总平台无缝数字对接及功能的融合应用，与防城港市政法委员会公共安全视频监控建设联网总平台设备同一品牌的，需提供互联互通说明文件；与防城港市政法委员会公共安全视频监控建设联网总平台设备不同品牌的，需详细描述其对接实现原理并提供 3 个以上省级成功对接			

	<p>案例证明材料，要求提供合同复印件、验收报告以及最终用户使用证明，用户联系人及联系电话等信息，便于抽查，否则投标无效。</p> <p>2、为保证系统兼容性，本次投标的“统一视频一体式高清视频会议服务系统”必须符合《社会治安综合治理基础数据规范》GB/T 31000-2015 标准要求，并能实现与防城港市综治视联网、广西壮族自治区综治视联网平台、中央综治视联网平台无缝对接，实现协议层会话、终端拨号等功能互联互通。投标人需提供与平台无缝对接及功能互联互通的承诺函，并加盖厂家公章。采购人将保留要求参与投标的所有投标人开标后进行联通性测试的权利，若投标人以虚假承诺的方式中标的，按虚假应标处理，采购人有权取消中标候选人资格，并将上报相关监管部门按照有关法律法规文件处理并追究其法律责任。</p> <p>3、为了满足采购人的实际应用需求，本次投标的“高清红外防水网络摄像机和网络录像机”产品必须支持无缝接入防城港市政法委员会公共安全视频监控建设联网总平台，达到硬件设备的无缝对接及软件功能的完全融合应用。中标候选人需在中标公告发出之日起5天内自行带“高清红外防水网络摄像机和网络录像机”到采购人指定地点完成产品功能测试，如中标候选人未在规定时间内进行测试或产品功能测试达不到采购人的实际应用需求，则视为虚假承诺，采购人有权取消中标候选人资格，并将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理并追究其法律责任。对接功能测试所产生的费用由投标人自行承担。如果测试后，第一名候选人满足采购文件要求的，则公示第一名中标。如第一名不能满足要求的，则对第二名进行测试，如果第二名能满足要求的，则公示第二名中标，依次类推，直至满足者中标。</p>
<p>三、投标单位的资信要求表</p>	
<p>政策性加分条件</p>	<p>详见评标办法及评分标准</p>
<p>其它加分条件</p>	<p>详见评标办法及评分标准</p>

第三章 投标单位须知前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：东兴市公共安全视频监控联网村委、社区综治中心建设（雪亮工程三期） 项目编号： FCZC2020-G1-50253-TQZB
2	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费参考国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》（货物类）规定的收费标准向中标单位收取，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
3	现场踏勘：无
4	演示时间及地点：无
5	答疑与澄清：投标单位发现招标文件有误或有不合理要求的，必须在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。
6	质疑：投标单位认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑。投标单位针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交（含法定代表人（负责人）授权委托书）。 质疑联系部门及联系方式： 天勤工程咨询有限公司 地址：广西防城港市港口区康晨小区 A22-A23 栋 1 楼 联系方式：褚工 0770-6198866
7	投标文件组成：开标一览表 1 份；投标文件正本 1 份；副本 4 份；并提供可编辑投标文件电子版一份（单独密封包装不装入投标文件袋内，加盖公章随投标文件同时递交），未按要求递交的将被拒收。
8	投标截止时间及地点：投标单位应于 2020 年 11 月 23 日 9 时 30 分前将投标文件密封送交到防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。
9	开标时间及地点：本次招标将于 2020 年 11 月 23 日 9 时 30 分在防城港市公共资源交易中心（防城港市迎宾路红树林大厦东塔）开标，投标单位可以派授权代表出席开标会议。

10	评标办法及标准：综合评分法
11	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购单位依法确认中标单位后 2 个工作日内发布中标公告和发出中标通知书，中标公告发布于上招标公告同一网站。
12	签订合同时间：详见项目采购需求。
13	采购资金来源：专项资金。
14	签订合同后 10 个工作日内，支付合同总金额 40%；设备进场并经采购人确认后 10 个工作日内支付合同总金额 30%；项目竣工验收合格后 15 个工作日内支付至合同总额 95%；剩余 5%作为质保金，在质保期满一年后 15 个工作日内一次性付清（无息）。
15	投标文件有效期：90 天
16	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。
17	<p>履约保证金的收取：中标金额的 5%，由中标单位在签订合同前必须以中标单位名称足额缴入采购单位指定账户，否则，采购单位不予签订合同。账户如下：</p> <p>开户名称：东兴市综治中心 开户银行：中国农业银行广西防城港东兴支行 银行账号：20779101040023355</p> <p>履约保证金的退还：合同履行完毕（验收合格）后，在采购单位收到中标单位提交的书面申请退付材料（详见附表一）之日起 15 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由中标单位自负。</p>

18	<p>在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。</p> <p>查询起止时间：投标单位自招标公告发布之日起至投标截止时间任意一日。</p> <p>查询记录和证据留存方式：由采购人及采购代理机构通过互联网查询各投标人在‘信用中国’网站(www.creditchina.gov.cn)上的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上的政府采购严重违法失信行为信用记录，查询记录或网页截图直接打印作为评审依据。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。</p>
19	<p>本项目预算金额为(人民币):贰佰零叁万壹仟肆佰元（¥2031400.00元）</p>

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购单位及采购代理机构。
2. “投标单位”系指向招标方提交投标文件的单位或其他组织。
3. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
4. “服务”系指招标文件规定投标单位须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5. “项目”系指投标单位按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6. “书面形式”包括信函、传真、电报等。
7. “★”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标。

（四）投标委托

【法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）；被授权代表须凭法定代表人授权委托书原件、被授权代表身份证原件及身份证复印件（加盖公章）原件出席】。

（五）投标费用

投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。

（八）特别说明：

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 提供相同品牌产品且通过资格审核、符合性审查的不同投标单位参加同一分标投标的，按一家投标单位计算，评审后得分最高的同品牌投标单位获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会确定一个投标单位获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标单位不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标单位提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★3. 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

★4. 投标单位投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。本项目允许分公司参与投标，如为分公司参与投标的需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章，总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书，已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。投标单位投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

★5. 投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★6. 投标单位在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1. 投标单位认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知

其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购单位、招标代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标单位对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

- 1. 招标公告；
- 2. 招标项目采购需求；
- 3. 投标单位须知；
- 4. 评标办法及标准；
- 5. 合同主要条款；
- 6. 投标文件格式。

（二）投标单位的风险

投标单位没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标单位没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

1. （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标单位应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标单位必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。如投标单位未在规定时间内提出澄清要求的，视同投标单位理解并接受本招标文件所有内容，并自己承担由此引起的投标损失。同时，不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。投标单位必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后12小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标单位要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标单位；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文

件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三. 投标文件的编制

(一) 投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件、可编辑的投标文件电子版五部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

1. 资格文件：

★(1)至(5)属于实质性要求的资格材料(属复印件的必须加盖投标单位公章)必须提供，否则投标无效：

(1) 投标声明书(格式见第六章)。

(2) 投标单位有效的营业执照副本内页复印件。

(3) 投标单位投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标单位所在地税务局出具的《依法纳税或依法免税证明》(格式自拟)。

(4) 投标单位投标截止之日前半年内投标单位连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标单位所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》(格式自拟)。

(5) 投标单位2019年财务报告(包含资产负债表、现金流量表、利润表)(新成立企业以实际成立时间提供)。

2. 资信/商务文件：

★(1)至(4)属于实质性要求的资信/商务材料(属复印件的必须加盖投标单位公章)必须提供，否则投标无效：

(1) 法定代表人身份证正反面复印件及法定代表人身份证明书原件。(格式见第六章)

(2) 法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件(如委托必须提供)。

(格式见第六章)

(3) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料(如有必须提供)。

(4) 商务响应表(格式见第六章)。

投标单位认为必要提供的资信证明材料：

(5) 类似案例成功的业绩(投标单位同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价)。

- (6) 投标单位的信誉、荣誉证书。
- (7) 投标单位质量管理体系等方面的认证证书。
- (8) 投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料。
- (9) 节能产品证明文件环保产品证明文件。
- (10) 投标单位情况介绍。

(11) 中小企业声明函（投标单位如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

(12) 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(13) 残疾人福利性单位声明函（投标单位如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- (14) 投标单位需要说明的其他文件和说明。

3. 技术文件

★（1）至（5）属实质性要求的技术文件，必须提供，否则投标无效：

- (1) 技术响应表。
- (2) 项目实施方案（至少包含技术说明、实施计划、实施人员配置情况、日常维护、质量保证措施等内容）。
- (3) 售后服务方案（至少含配送安装、售后维护、零配件售后、服务响应时间、培训等内容）。
- (4) 项目实施人员一览表。
- (5) 招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有要求，必须提供）。
- (6) 投标单位需要说明的其他文件和说明。

4. 报价文件

★（1）、（2）、（4）属实质性要求的报价文件，必须提供，否则投标无效：

- (1) 投标函（格式见第六章）。
- (2) 投标报价明细表（格式见第六章）。
- (3) 投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
- (4) 开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）。

5. 投标文件电子版

(1) 提供可编辑的投标文件电子版（U 盘）一份，单独信封包装，随投标文件一起递交，信封标明项目名称、项目编号、投标单位名称。

★注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权人签名并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书

写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

★3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4. 投标单位可就《招标项目采购需求》中的所有的服务内容作完整唯一报价。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标单位协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标单位可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标单位需要相应延长有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标单位的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1. 投标单位应按本招标文件规定的格式和顺序编制，装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标单位的责任。

2. 投标单位应将投标文件装订成册成本 1 份，副本 4 份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标单位须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件须由投标单位在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标单位应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标单位应将投标文件正、副本（正本 1 份、副本 4 份）一并装入一个投标文件袋内加以密封（投标单位应尽量将全部投标文件一并装入一个投标文件袋中），在每一封贴处密封签章（公章或密封章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。

其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封递交。投标文件的包装封面上应注明投标单位名称、投标单位地址、投标文件名称（资格文件、资信/商务文件或者技术文件、

报价文件等)、投标项目名称、项目编号、“开标时启封”字样，并加盖投标单位公章。

2. 逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理，由此造成的风险由投标单位承担。

3. 投标单位在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购单位；投标截止时间后，投标单位不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

(七) 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标单位不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标单位疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标单位修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在资格性审查和符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

(2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买招标文件的。

(3) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

(4) 投标单位的投标文件无法定代表人签字、或由委托代理人签字但未提供法定代表人授权委托书，未提供投标声明书或者填写实质性要求项目不齐全的，或未按招标文件规定要求签署、盖章的。

(5) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

(6) 项目不齐全或者内容虚假的。

(7) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

(8) 投标有效期、交付时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的。

(9) 未实质性响应招标文件或不符法律、法规要求或投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

(10) 投标报价被评标委员会视为低于投标单位成本价报价的，认定其属于不正当竞争。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

(2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技

术指标、主要功能项目发生实质性偏离的。

(3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

(4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的。

(2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

(3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4. 投标单位有下列情形之一的视为投标单位相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1) 不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标单位报名的 IP 地址一致的；

(2) 不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同的投标单位的投标文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

(4) 不同投标单位的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标单位的投标文件相互混装；

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其被授权代表参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其被授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家，应予废标。

（二）开标程序：

1. 开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

3. 主持人宣布评标期间的有关事项，并告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4. 采购人代表检查投标人委派法定代表人或被授权代表资格证件【法定代表人须凭法定代表人身份证明书原件、身份证原件及身份证复印件（加盖公章）；被授权代表须凭法定代表人授权委托书原件、被授权代表身份证原件及身份证复印件（加盖公章）原件出席】，资格证件不齐或原件与复印件不一致的不予接收其投标文件，再由投标人委派法定代表人或被授权代表、采购人代表检查投标文件密封的完整性并签字确认，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人

不足 3 家的，不得开标。

5. 招标代理机构做开标记录并随投标文件一并存档，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、采购人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

6. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

7. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

8. 开标会议结束。

公开招标采购项目开标结束后，由采购人和招标代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

五、评标

(一) 组建评标委员会

本项目评标委员会从政府采购评审专家库中随机抽取 4 名专家，和 1 名采购人代表，共 5 名单数组成。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：1. 采购预算金额在 1000 万元以上；2. 技术复杂；3. 社会影响较大。

(二) 评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

(三) 评标程序

1. 形式审查

由评标委员会对投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

(1) 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

(2) 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3) 投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，并指定专人进行计算复核。

(4) 招标代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。

(6) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(7) 根据全体评标成员签字的原始评标记录和按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出

结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或被授权代表签字确认，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准并修改单价；
5. 对不同文字文本的投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家时，招标代理机构将按政府采购相关规定作相应处理。

2. 评标办法。本项目评标办法采用综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购单位，采购单位应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位。采购单位也可以事先授权评标委员会直接确定中标单位。

采购单位在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标单位，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标单位。

（二）中标单位确定后，采购代理机构在上招标公告同一网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

(四) 投标单位认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑,并及时索要书面回执。

(五) 采购代理机构应当按照有关规定就采购单位委托授权范围内的事项在收到投标单位的书面质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。

(六) 采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

(一) 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求,具备履行合同能力,综合评分排名第一的投标人。

(二) 签订合同

(1) 投标人接到中标通知书后,应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

(2) 如中标人不按中标通知书的规定签订合同,则按中标人违约处理。

(3) 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的,采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同,以此递推。

(4) 由于中标人放弃中标或未按规定签订合同,造成本项目的合同中标价提高(指采购人选择第二中标候选人或重新采购导致中标金额高于违约中标人的中标价),所超出违约中标人的中标价部分由违约中标人承担赔偿责任,并将赔偿金额上缴同级财政国库。若中标人拒绝交纳赔偿金,除按相关法规追收赔偿金外,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止其参加政府采购活动。

(5) 采购合同签订必须按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》相关规定执行,且签订的合同必须与本招标文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致,不能改变主要条款,否则由此造成的后果由过错方负责。

(6) 中标人在签订合同后,必须严格履行合同,否则视为违约,采购人将有充分理由解除合同,其履约保证金将被没收。

八、履约保证金

1. 在收到中标通知书后,中标人在签订合同前必须按须知前附表要求以中标人名称足额缴入或存入采购人指定账户,否则,采购人不予签订合同。

2. 签订合同后,如中标人不按双方签订的合同规定履约,则采购人不予退还其全部履约保证金,履约保证金不足以赔偿损失的,按实际损失赔偿。

3. 履约保证金将于项目实施完毕后在采购人接到中标人提交的书面申请退付材料(详见附表二)后15个工作日内以银行转账方式如数退还(不计利息)。

4. 在履约保证金退还日期前,若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的,请以书面形式通知采购人,否则由此产生的后果由中标人自负。

九、纪律和监督

1. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2. 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十、其他事项

招标代理服务费

(1) 本项目招标代理服务费参考国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》（货物类）规定的收费标准向中标单位收取，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

(2) 代理服务收费标准：

费率 服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
	100 以下	1.5%	1.5%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

(3) 天勤工程咨询有限公司的委托代理服务费请交至如下账户：

开户名称：天勤工程咨询有限公司南宁分公司

开户银行：建行南宁五象广场支行

账 号：4505 0160 4663 0000 0319

第四章 评标办法及标准

本项目评标方法：综合评分法

一、评标原则

(一) 评委构成：本项目评标委员会从政府采购评审专家库中随机抽取 2 名技术类专家、2 名商务类专家及 1 名采购单位技术评委，共 5 人单数组成。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、售后服务等方面内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

(四) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，原件核查），对投标价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标报价} = \text{投标价} \times (1 - 10\%)$ ；除上述情况外， $\text{评标报价} = \text{投标价}$ 。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....30分

(1) 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即 $\text{评标价} = \text{投标报价} \times (1 - 10\%)$ ；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

(2) 对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予 2% 的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即 $\text{评标价} = \text{投标报价} \times (1 - 2\%)$ ；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》为评分依据）

(3) 投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

价格分计算公式：

$$\text{某投标人价格分} = \frac{\text{投标人最低评标报价金额（元）}}{\text{某投标人有效评标报价金额（元）}} \times 30 \text{ 分}$$

2. 货物性能分.....12 分

投标人所投的产品均能满足招标文件中的技术参数要求，《项目需求一览表》中标注“▲”的参数项为与项目紧密相关的技术性能指标、功能条款，将作为货物性能的评审依据，满足标注“▲”的性能指标每一项得 1 分，满分 12 分；每存在一项不满足标注“▲”的性能指标或无体现的，扣 1 分，直到扣完为止，不计负分。

3、实施方案分25 分

由评委根据投标人的项目实施方案和供货保障措施进行综合评定，独立评审并独立打分。

一档（5 分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般，为本项目提供的实施人员达到 15 人及以上（提供实施人员近六个月连续社保缴纳证明并加盖投标人公章）；

二档（12 分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案并且设计方法较合理；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善。为本项目提供的项目实施人员达到 20 人及以上；其中通过 HCNP 认证的实施人员达到 2 人及以上、具有互联网技术中级工程师资质证书 2 人及以上、具有数据通信工程师资质证书 1 人及以上、具有通信与广电工程一级建造师资质证书 3 人及以上、具有工程师职称的实施人员达到 5 人及以上（提供实施人员资质证书复印件及近六个月连续社保缴纳证明并加盖投标人公章）；

三档（25 分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，设计方案优良，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。为本项目提供的实施人员达到 30 人及以上；其中具有高级系统分析师资质证书 1 人及以上，通过 HCNP 认证的实施人员达到 3 人及以上、具有

互联网技术中级工程师资质证书 3 人及以上、具有数据通信工程师资质证书 2 人及以上、具有通信与广电工程一级建造师资质证书 5 人及以上、具有工程师职称的实施人员达到 10 人及以上（提供实施人员资质证书复印件及近六个月连续社保缴纳证明并加盖投标人公章）。

4、信誉业绩分……………16 分

(1) 投标人通过信息技术服务管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得 0.5 分，满分 2 分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

(2) 投标人获得行业信用等级证书 AAA 等级得 2 分，AA 等级得 0.5 分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

(3) 投标人获得电子与智能化工程专业承包贰级及以上证书，得 2 分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

(4) 投标人获得信息通信建设企业服务能力证书，甲级得 2 分，乙级得 0.5 分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

(5) 投标人获得安防工程企业设计施工维护能力证书，壹级得 2 分，贰级得 0.5 分。（提供证书复印件并加盖投标人公章）

(6) 投标产品生产厂商具有中国 3·15 诚信企业证书，得 2 分。（提供证书复印件并加盖生产厂商公章）

(7) 投标产品生产厂商获得音视频智能系统集成工程资质壹级证书，得 2 分。（提供证书复印件并加盖生产厂商公章）

(8) 投标人 2017 年以来完成同类项目业绩（提供中标通知书复印件，合同复印件，验收报告复印件并加盖投标人公章），合同金额 200 万元（含）~400 万元，每个项目业绩 0.5 分；合同金额 400 万元（含）以上，每个项目业绩 1 分（满分 2 分）。

5. 售后服务分……………15 分

(1) 售后服务方案（满分 6 分）

一档（1 分）：投标人售后服务方案基本合理、可行，有一般保障响应措施的。

二档（3 分）：投标人售后服务方案比较细致、合理、可行，有较详细的保障响应措施和应急响应服务方案和培训方案的。

三档（6 分）：投标人售后服务方案细致、合理、可行，提供售后服务承诺，售后服务承诺需涵盖免费服务期限、热线服务、响应能力服务、定期巡检服务等方面；提供售后服务保障，需涵盖售后服务小组、运行维护计划、运行维护制度建设、故障保障计划、维护响应计划等方面，且有详细的保障响应措施和应急响应服务方案和培训方案的。

(2) 售后服务机构分（满分 3 分）

本次投标所采用的“高清红外防水网络摄像机及网络录像机”设备生产厂商为本项目提供广西常驻服务人员不少于 30 名常备维护力量，得 3 分。[提供联系人、联系方式及人员最近半年内连续三个月的参保证明复印件]

(3) 本地化实施运维保障（满分 6 分）

投标人在广西区内设有售后服务机构，得 2 分；在防城港市城区内设有售后服务机构，得 6 分。[需提供营业执照、经营场所租赁（产权）证明以及运维服务人员近 6 个月缴纳社保证明等材料]

6、政策功能分(节能、环保等).....2 分

(1) 主要投标产品列入财政部、国家发展和改革委员会制定和公布《节能产品政府采购清单》的，每项产品得 0.5 分，满分 1 分（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，投标产品需清晰反映在清单上并提供投标产品所属清单页）。

(2) 主要投标产品列入财政部、国家环保总局制定和公布《环境标志产品政府采购清单》的，每项产品得 0.5 分，满分 1 分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

7、总得分=1+2+3+4+5+6

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同及投标报价相同时，按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列；得分相同且评标价相同及投标报价相同时并且技术指标等均相同时，由评标委员会各成员当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评标委员会抽签决定）并推荐不多于三名中标候选人。采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

第五章 合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____

供应商（乙方）_____ 项目名称和编号_____

签订地点_____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
...								
人民币合计金额（大写）						（小写）		
注：								

2. 合同合计金额包括货物及建设服务价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物及建设服务型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物及建设服务必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物及建设服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及建设服务的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：_____。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：_____、地点：_____。
2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物及服务验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5. 采购单位委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后__5__日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物保修期：_____。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2. 资金性质：专项资金。
3. 付款方式：签订合同后 10 个工作日内，支付合同总金额 40%；设备进场并经采购人确认后 10 个工作日内支付合同总金额 30%；项目竣工验收合格后 15 个工作日内支付至合同总额 95%；剩余 5%作为质保金，在质保期满一年后 15 个工作日内一次性付清（无息）。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物及建设服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。所提供产品不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物及建设服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物及建设服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物及建设服务在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足部分需补交。

7. 其他违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

8. 转包或分包

8.1. 本合同范围的货物及建设服务等项目，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

8.3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采购下列第

 (1) 或 (2) 种方式解决：

(1) 提交防城港仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向防城港市人民法院起诉。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，可作补充协议并遵照《合同法》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第十九条 本合同一式七份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方二份、财政部门（政府采购监管部门）一份、采购代理机构一份、防城港市公共资源交易中心一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购单位应当将合同副本报同级财政部门备案。

采购单位应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：

开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人： <div style="float: right; margin-right: 50px;"> 年 月 日 </div>	

合 同 附 件

1. 供应商承诺具体事项：	
2. 售后服务具体事项：	
3. 保修期责任：	
4. 其他具体事项：	
甲方（章） <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>	乙方（章） <div style="text-align: right;"> 年 月 日 </div>

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

投标文件包装封面及投标文件封面格式

一. 投标文件的包装封面格式:

投 标 文 件

项目名称:

项目编号:

投标文件名称: 资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件

投标单位名称:

投标单位地址:

在 年 月 日 时 分之前不得启封

开标时启封

年 月 日

二、. 资格文件封面格式:

正本/或副本

资格文件

项目名称:

项目编号:

投标单位名称:

投标单位地址:

年 月 日

资格文件目录格式

(格式自拟)

1. 资格文件.....

资格文件

1. 投标声明书格式：

投标声明书

致：_____（招标采购单位名称）：

_____（投标单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的（项目名称及编号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标单位及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方及由本人担任法定代表人（负责人）的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5. 我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标单位（公章）：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：_____

日期： 年 月 日

2. 投标人有效的营业执照副本内页复印件

3. 投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）。

4. 投标人投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）。

5. 投标人 2019 年度财务状况报告（包含资产负债表、现金流量表、利润表）（新企业以新企业成立时间为准）。

三. 资信/商务文件封面格式:

正本/或副本

资信/商务文件

项目名称:

项目编号:

投标单位名称:

投标单位地址:

年 月 日

资信/商务文件目录格式

(格式自拟)

1. 资信/商务文件.....
2. 法定代表人（负责人）身份证正反面复印件及法定代表人（负责人）身份证明书原件格式
 法定代表人（负责人）身份证正反面复印件及法定代表人（负责人）身份证明书原件

单位名称：_____

地址：_____

成立时间：____年__月____日

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系（投标单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标单位： （盖公章）

日期：____年____月____日

法定代表人（负责人）完整有效的身份证正反面复印件：

3. 法定代表人（负责人）授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件（如委托）格式：

法定代表人（负责人）授权委托书（如委托）

致：_____（招标采购单位名称）：

我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____（项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：_____

法定代表人（负责人）签名：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

委托代理人身份证正反面复印件：

投标单位公章：

年 月 日

4. 招标项目采购需求中要求必须提供的材料

5. 项目要求响应表格式：

项目	招标文件要求	是否响应	投标单位的承诺或说明
履约保证金			
投标有效期			
付款方式			
交付时间及地点			
签订合同时间			
付款方式			
售后服务要求			

注：如此表不够填写可增加多行。

投标单位（公章）： _____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）： _____

日期： 年 月 日

6. 投标单位的类似成功案例的业绩证明文件:

投标单位同类项目实施情况一览表格式：（投标单位同类项目合同复印件、用户验收报告）

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收报告	用户评价	

投标单位（公章）： _____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）： _____

日期： 年 月 日

7. 投标单位的信誉、荣誉证书或文件复印件
8. 投标单位质量管理体系和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件
9. 投标单位认为可以证明其能力或业绩的其他材料（格式自拟）
10. 节能产品证明文件、环保产品证明文件
11. 投标单位情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

12. 中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的____（项目名称及编号）项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称，否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

13. 监狱企业的证明文件。

（如有，请提供相应的证明文件）

14. 残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的____（项目名称及编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

15. 投标单位需要说明的其他文件和说明。

四. 技术文件封面格式:

正本/或副本

技术文件

项目名称:

项目编号:

投标单位名称:

投标单位地址:

年 月 日

技术文件目录格式

(格式自拟)

1. 技术文件.....

技术文件

1. 技术响应表

技术响应表格式：

招标文件要求		投标文件响应		偏离情况
设备名称	性能及指标	设备名称	性能及指标	

注：投标单位应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标单位（公章）：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：_____

日期： 年 月 日

2. 项目实施方案（格式自拟）

3. 售后服务方案（格式自拟）

4. 项目实施人员一览表（格式自拟）

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标单位（公章）：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：_____

日期： 年 月 日

5. 招标项目采购需求中要求必须提供的材料：

6. 投标单位需要说明的其他文件和说明。

五. 报价文件封面格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称:

项目编号:

投标单位名称:

投标单位地址:

年 月 日

报价文件目录格式

(格式自拟)

1. 报价文件.....

报价文件

1. 投标函格式:

投 标 函

致: _____ (招标采购单位名称):

根据贵方为 _____ (项目名称及编号) 的招标公告, 签字代表 _____ (全名) 经正式授权并代表投标单位 _____ (投标单位名称) 提交资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 _____ 份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标单位已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标单位在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 _____ 天内。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标单位将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标单位同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标单位代表姓名 _____ 职务: _____

投标单位名称(公章): _____

开户银行: _____ 银行帐号: _____

法定代表人(负责人)或委托代理人签字: _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

2. 投标报价明细表格式：

投标报价明细表

项目名称： 项目编号： 金额单位： 人民币(元)

序号	货物名称	品牌及 厂家	规格型号	单位及数量	单价	金额
投标总价（元）（大写）（小写）						
交付时间：						

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

投标单位（公章）： _____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）： _____

日期： 年 月 日

3. 开标一览表

(1) 开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）：

项目编号： _____

投标单位名称： _____

(2) 开标一览表（格式）

开标一览表

项目名称： 项目编号： 金额单位： 人民币(元)

序号	货物名称	品牌及 厂家	规格型号	单位及数量	单价	金额
投标总价（元）（大写）（小写）						
交付时间：						

投标单位（公章）： _____

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）： _____

日期： 年 月 日

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表单独装信封并单独递交，信封封面请注明项目编号、标项、投标单位名称及“开标一览表”字样。

4. 投标单位针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

附表一：

政府采购项目履约保证金退付意见书

供 应 商 申 请	采购编号：
	项目名称：
	<p>该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金_____（大写）¥_____（小写）退付到达以下帐户。</p> <p>单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话：</p> <p style="text-align: right;">投标人签章： 年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）</p> <p>项目负责人意见： 出纳意见： 会计意见： 法定代表人或分管领导意见：</p> <p style="text-align: right;">采购单位签章 年 月 日</p>

注：中标单位凭此退付意见书到采购单位办理履约保证金退付事宜。

附表二：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称）_____政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）_____提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收		<input type="checkbox"/> 联合验收
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置 (或服务内容、标准)	数量	与合同约定 是否一致
实际供货日期			合同交货验收日期	
验收具体内容	(按招标采购文件、投标文件及验收方案等。可附件)			
验收小组意见				
验收小组成员签字：				
参与验收其他或监督人员签字：				
供应商签字或盖章： 联系方式：_____年 月 日			采购单位盖章： _____年 月 日	

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。